CATÁLOGO VISUAL

Productos eléctricos, industriales y protección contra incendios



Canalización y cajas



Tableros y distribución



Protecciones eléctricas



Fijaciones y montaje



Medición y control



Soldadura exotérmica



Conectores y terminales



Enchufes industriales



NOTIFIER · Detección y alarma

Octubre 2026 · Catálogo sin precios

FAMILIAS DEL CATÁLOGO

01
Canalización y cajas

02
Tableros y distribución

03
Protecciones eléctricas

04
Fijaciones y montaje

05
Medición y control

06
Soldadura exotérmica

07
Conectores y terminales

08
Enchufes industriales

09
NOTIFIER
Detección y alarma de incendios
Ver sección final: páginas 34 a 36

Confirmar modelos, medidas, compatibilidad y alcance técnico antes de cotizar.
Los códigos con * requieren verificar la correspondencia con la etiqueta original.

Canalización y cajas



Referencia visual

Soporte plástico para tubería

Accesorio naranja de fijación

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Curvas y accesorios PVC eléctricos

Color naranja | formatos surtidos

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Tubería SCH 80 - SCH 40

Clase 2 y 3 | diámetros surtidos

Imagen del catálogo CVV

Canalización y cajas



Referencia visual

Curvas y fittings PVC naranjos

Curvas de radio amplio | codos | uniones

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Tubería rígida libre de halógeno

Color gris | tramos rectos

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Conduit flexible gris

Rollos de conduit | sin cable interior

Imagen del catálogo CVV

Canalización y cajas



Referencia visual

Línea de accesorios PVC

Fittings azules | grises | naranjos

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Tuberías EMT en paquetes

Tramos rectos | presentación amarrada

Imagen ilustrativa de tuberías EMT



Referencia visual

Tuberías galvanizadas ANSI 80.1

3/4 a 6 pulg. | 25 a 110 mm

Imagen del catálogo CVV

Canalización y cajas



Referencia visual

Prensas paralelas de bronce y fijaciones

Mordazas | pernos | tuercas | golillas

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Fittings metálicos para conduit

Prensas | cuerpos | adaptadores | coplas

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Conectores y coplas galvanizadas

Modelos roscados surtidos

Imagen del catálogo CVV

Canalización y cajas



Referencia visual

Cajas metálicas A01 y A11

Acero galvanizado | con knockouts

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Flexibles metálicos

Rollos de diámetros surtidos

Imagen ilustrativa de flexible metálico

Tableros y distribución



Referencia visual

Gabinete eléctrico metálico gris

Stanford Electric | montaje de piso

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Gabinete eléctrico Stanford Electric

Presentación embalada | montaje industrial

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Repartidor tripolar

125 A | 500 V | cubierta azul

Imagen del catálogo CVV

Tableros y distribución



Referencia visual

Repartidor tripolar

125 A | 500 V | cubierta transparente

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Bornes de conexión Legrand UF60

Refs. 0 371 61 | 0 371 62 | 0 371 63

Imagen del catálogo CVV



Referencia visual

Accesorios Lexo para bornera

Terminal Block JHE/UK | bolsa 10 piezas

Imagen del catálogo CVV

Tableros y distribución



Referencia visual

Separadores aislantes Legrand DRX

027181 | caja original | para DRX 3P

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Caja de conexiones LEXO

Modelo JH8411 | imagen de empaque

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-050

Repartidor STANFORD

JH8411, 250 A | vista de caja

Fotografía original · marcaje conservado

Tableros y distribución



CVV-050

Repartidor STANFORD

JH8411, 250 A | vista del producto

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-052/053/054*

Aisladores de resina rojos

Modelo por confirmar

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-054

Soporte aislante rojo

PE100501 / 01EBS 25 | etiqueta

Fotografía original · marcaje conservado

Tableros y distribución



CVV-054

Soporte aislante rojo

PE100501 / 01EBS 25 | producto

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-053

Aislador de resina FNX

SM51 | caja y producto

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-051*

Barras con bornes de conexión

Multiterminal | verificar calibre

Fotografía retocada · datos según descripción

Protecciones eléctricas



CVV-055

Automático CHINT NXB-63H

1P | C16 | 230 V

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-056

Automático CHINT NXB-63H

3P | C32 | 400 V | 10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-057

Automático CHINT NXB-63H

4P | C40 | 400 V | 10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada

Protecciones eléctricas



CVV-058

Automático CHINT NXB-63H

4P | C63 | 400 V

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-063

Diferencial CHINT NL1-63

2P | 25 A | 30 mA | 230 V

Fotografía original · etiqueta conservada



Referencia visual

Diferencial CHINT NL1-63

4P | 40 A | 30 mA

Fotografía original · etiqueta conservada

Protecciones eléctricas



CVV-060

Automático CHINT NBP-63R

4P | 40 A | 400 V | Icu 15 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-061

Bobina de disparo CHINT SHT-X1

230/400 V | 2 unidades disponibles

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-062

Automático SASSIN 3SB1-63

1P | C10 | 6 kA | 11 unidades

Fotografía original · etiqueta conservada

Protecciones eléctricas



CVV-064

Automático Legrand DX³

407664 | 1P | C3 | 6/10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-065

Automático Legrand DX³

408867 | 1P | B3 | 10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



Referencia visual

Automático Legrand DX³

407853 | 3P | C3 | 6/10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada

Protecciones eléctricas



Referencia visual

Automático Legrand DX³

408986 | 3P | B3 | 10 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-068

Automático Legrand RX³

419890 | 3P | C63 | 6 kA

Fotografía original · etiqueta conservada



Referencia visual

Automático Legrand RX³

4P | C16 | 6 kA

Fotografía original · etiqueta conservada

Protecciones eléctricas



Referencia visual

Automático Legrand

2P | C16

Fotografía original · etiqueta conservada



CVV-069

Automático Legrand

4P | C20

Fotografía original · etiqueta conservada



Referencia visual

Interruptor caja moldeada Legrand DRX

027257 | 3P | 60 A | Icu 20 kA

Fotografía original · etiqueta conservada

Conectores y terminales



Referencia visual

Conector recto Eaton de 2"

Conector para conduit | modelo por confirmar

Imagen ilustrativa · verificar modelo exacto

Fijaciones y montaje



CVV-096 a 101

Cinta aisladora TACSA 15 Plus

Colores surtidos

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-083

Base adhesiva para amarras

20 × 20 mm | bolsa 100 unidades

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-082

Base adhesiva para amarras

30 × 30 mm | bolsa 100 unidades

Fotografía retocada · datos según descripción

Fijaciones y montaje



Referencia visual

Juego de terrajas RIDGID

Threader set en estuche rígido

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Juegos de terrajas RIDGID en maleta

Estuches rígidos | unidades disponibles

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Herramienta electrohidráulica Greenlee Gator

Kit con estuche, baterías y accesorios

Fotografía retocada · datos según descripción

Fijaciones y montaje



Referencia visual

Apriete terminal hidráulica

HHY-35 | kit en estuche con matrices

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Juego de terrajas manuales

Cabezales intercambiables | estuche rígido

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Dobladora hidráulica Greenlee

Bomba, matrices y accesorios

Fotografía retocada · datos según descripción

Fijaciones y montaje



Referencia visual

Carretilla Greenlee

Dobladora de tubos tipo carretilla

Imagen ilustrativa · modelo por confirmar



CVV-115

Tornillo hexagonal punta broca

10 x 3/4 pulg. con golilla | caja de 100

Fotografía original · marcaje conservado



CVV-116

Tornillo cabeza Truss

8 x 1/2 pulg. | caja de 1.000

Fotografía original · marcaje conservado

Medición y control



CVV-084

Regulador de energía reactiva Lexo

12 pasos | 380 V | código 5382512

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-117

Selector industrial MGC

Ø22 mm | maneta negra

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-118

Condensadores LASTONE

15 kvar, 400 V | 2 unidades

Fotografía retocada · datos según descripción

Medición y control



CVV-119/120/122

Componentes LEXO

Pilotos, contactor, medidor y fusibles

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-121

Analizador de red LEXO

AC 5 A / 220 V | 1 unidad

Fotografía original · marcaje conservado



CVV-123*

Final de carrera LOVATO

KM L2 D02 | confirmar contra etiqueta

Fotografía retocada · datos según descripción

Medición y control



CVV-125

Frente parada de emergencia SUN

Bolsa de 10 unidades | confirmar presentación

Fotografía retocada · datos según descripción

Soldadura exotérmica



CVV-091 a 094

Moldes de grafito para soldadura exotérmica

CADWELD y KLK | calibres 2 AWG y 4/0 AWG

Fotografía original · marcaje conservado



CVV-108

Carga exotérmica KLK / CADWELD

Carga aluminotérmica | varias medidas

Fotografía original · marcaje conservado

Conectores y terminales



CVV-109

Terminal de compresión

2 AWG | bolsa 10 unidades

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-110

Terminal de compresión

4 AWG | venta por unidad

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-135 a 139

Conectores de bronce para puesta a tierra

Mordaza con perno, tuerca y golilla

Fotografía retocada · datos según descripción

Conectores y terminales



CVV-126

Ferrul verde STANFORD

10 AWG | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Ferrul blanco E16-12

16 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Ferrul doble naranja TE-4012

2 x 4 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción

Conectores y terminales



CVV-129

Ferrul negro E1508

1,5 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Ferrul doble negro TE-1508

2 x 1,5 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-130

Ferrul marrón E10-12

10 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción

Conectores y terminales



CVV-111

Terminal de compresión

4 mm² | diámetro del ojo por confirmar

Fotografía retocada · datos según descripción



Referencia visual

Terminal de compresión

Marcaje y diámetro de ojo por confirmar

Fotografía original · marcaje conservado



CVV-114*

Terminal de compresión

50 mm² | confirmar marcaje

Fotografía original · marcaje conservado

Conectores y terminales



CVV-113*

Terminal de anillo RV5.5-8

Amarillo, ojo M8 | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-113*

Terminal de anillo RV5.5-4

Amarillo, ojo M4 | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción



CVV-131

Ferrul gris E2508

2,5 mm² | bolsa de 100

Fotografía retocada · datos según descripción

Enchufes industriales



CVV-124

Enchufe STANFORD EN-524

Macho sobrepuesto 32 A, 3P+T, IP44

Fotografía retocada · datos según descripción

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Nueva línea comercial | Productos suministrados por TDS Chile

NOTIFIER | Detección y alarma

Centrales y dispositivos para detectar incendios y gestionar alarmas.

Proyectos nuevos y evaluación de modernización de sistemas existentes.



FirePro | Extinción por aerosol condensado

Protección de tableros, salas eléctricas y equipos críticos, según diseño.

Selección y alcance sujetos a evaluación técnica de cada instalación.



Li-ion Tamer | Alerta temprana para baterías de litio

Detección de gases liberados por baterías para activar medidas de mitigación.

Aplicaciones en almacenamiento de energía y UPS con baterías de litio.



DETECCIÓN Y MODERNIZACIÓN

NOTIFIER | Evaluar la solución adecuada para cada proyecto

Nuevos proyectos: plataforma INSPIRE N16

Evaluación de centrales, detectores, módulos y dispositivos de alarma.

Configuración, compatibilidad y licencias se determinan según el proyecto.



N16e

Instalaciones existentes

Levantamiento del panel y dispositivos instalados antes de proponer cambios.

Evaluación de ampliación, reposición o migración con soporte técnico especializado.

Solicite una evaluación

Indique marca y modelo del panel, cantidad de dispositivos y planos disponibles.

Suministro, instalación y puesta en marcha se detallan por separado en la propuesta.

PROTECCIÓN DE ACTIVOS CRÍTICOS

FirePro y Li-ion Tamer | Soluciones con funciones diferentes

FirePro: evaluar protección de equipos y recintos

Tableros eléctricos, salas eléctricas y grupos electrógenos.

El sistema genera aerosol condensado para la extinción del fuego.

El diseño considera volumen, aberturas, ocupación y condiciones del riesgo.



Li-ion Tamer: evaluar baterías de ion de litio

Almacenamiento de energía, centros de datos y UPS con baterías de litio.

La alerta temprana permite coordinar medidas de mitigación con el sistema.

La detección no sustituye la extinción ni garantiza evitar todos los eventos.



Primer paso: levantamiento técnico

Comparta ubicación, equipos, dimensiones y protección existente.